





# PERFOPEC

PERFORACIONES HORIZONTALES



## **PERFORADORA BPR-10**

NUESTRA MÁS PEQUEÑA ENTRE LAS GRANDES INSTALACIONES PERFORADORAS Y DE PRESIÓN HORIZONTALES, EQUIPADA CON DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DE UNA POTENCIA DE 125 KN CADA UNO, ES CAPAZ DE METER A PRESIÓN TUBOS DE HASTA 400 MM. EN LONGITUDES DE TENDIDO DE HASTA 30 M., MIENTRAS SIMULTÁNEAMENTE SE MANDRINA POR DENTRO DEL TUBO.



EL ALTO MOMENTO DE ROTACIÓN DEL ACCIONAMIENTO PERFORADOR, CON CILINDROS HIDRÁULICOS DE AVANCE SEPARADOS, ASÍ COMO EL HECHO DE QUE SE PUEDE REGULAR EL NÚMERO DE REVOLUCIONES, PROPORCIONAN UNA MUY BUENA CAPACIDAD DE BROCA.

EL CONJUNTO SE ACCIONA POR UN GRUPO HIDRÁULICO ACCIONADOR CON UNA POTENCIA DE 25 KV



# PERFOPEC

PERFORACIONES HORIZONTALES



## **PERFORADORA BPR-30 / PBS 160**

CON ESTA INSTALACIÓN SE HINCAN POR PRESIÓN TUBOS DE ACERO CON UN DIÁMETRO DE HASTA 1000 MM, MIENTRAS SIMULTÁNEAMENTE SE MANDRINA POR DENTRO DEL TUBO PARA VACIARLO DE TIERRA. LA POTENCIA DE PRENSA DE 2 POR 300 KN SE TRANSMITE AL PUNTO CENTRAL DE LOS TUBOS.

EL ALTO MOMENTO DE ROTACIÓN DEL ACCIONAMIENTO PERFORADOR, CON CILINDRO HIDRÁULICO DE AVANCE SEPARADO, ASÍ COMO EL HECHO DE QUE SE PUEDE REGULAR EL NÚMERO DE REVOLUCIONES, PROPORCIONAN UNA MUY BUENA CAPACIDAD DE BROCA. EL GRUPO HIDRAULICO ACCIONADOR CON UNA POTENCIA DE 50 KV TIENE AMORTIGUACIÓN DE RUIDO.

